



ДЕПСКА ТРАДИЦИЯ „БРЕЗИЧКА“

8010 Бургас ж-к „Славейков“ до бл. 40

Email: [info-200293@edu.mon.bg](mailto:info-200293@edu.mon.bg) / [www.brezichka.com](http://www.brezichka.com)

УТВЪРЖДАВАМ:  
К. Иванова-Митева  
Директор

СЪГЛАСУВАНО:  
инж. Галина Байчева  
Началник отдел  
„Управление на кризи и ОМП“

**ПЛАН  
ЗА  
ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ,  
АВАРИИ И КАТАСТРОФИ  
В ДГ „БРЕЗИЧКА“ – БУРГАС  
ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА**

Приет на Педагогически съвет на 16. 09. 2024г.

## **I. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА**

Планът за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии и катастрофи (СНАВР) е разработен съгласно чл. 35, ал. 4, т. 10 от Закона за защита при бедствия и аварии (ДВ бр. 102 от 19 Декември 2006 г.) и е съобразен с изискванията на следните нормативни документи: чл. 20, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 124 от 1997 г.), чл. 248, чл. 249, чл. 250 и чл. 91 от Наредба № 7 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване (ДВ бр. 88 от 1999 г.), Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати (ДВ бр. 114 от 2003 г.) Наредба №2 от 1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества (ДВ бр. 100 от 1990 г.), Постановление на Министерския съвет № 58 от 26.03.1999 г. за приемане на Наредба за планиране и готовност за действие при радиационна авария.

## **II. ЦЕЛ НА ПЛАНА**

*Създаване на оптимална организация за:*

- Прогнозиране на вероятните и възможни бедствия, аварии и катастрофи и последици от тях на територията на ДГ “Брезичка” – гр. Бургас.
- Локализиране на възникналите проблемни ситуации.
- Провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи във възникнали огнища на поражения (заразявания) на територията на детското заведение.
- Ликвидиране на последициите от възникналите бедствия, аварии и катастрофи и ограничаване на въздействието им за хората и околната среда.

*Планът да има за цел да се осигурят предварително:*

- Необходимите материали, техника и средства за ефективни действия по предотвратяването на последиците; подготовка за действие.
- Начина на оповестяване и привеждане в готовност на децата и персонала.
- Реда за въвеждане на плана в действие и информиране на компетентните органи.
- Реда за провеждане на съответните спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на детското заведение.

## **III. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ**

*Местонахождение:* /адрес/ гр. Бургас, к-с “Славейков” до блок 40.

*Брой на работещите и учениците в училището:*

През учебната 2024/2025 година са утвърдени 32.75щатни бройки, разпределени както следва:

ръководен /1 бр./,

педагогически /17 бр./,

ЗАС /1 бр./,

гл. счетоводител /0,5 бр./  
готвач /1 бр./,  
пом. готвач /1 бр./,  
помощно-обслужващ /10 бр./,  
работник поддръжка на сгради /1 бр./,  
медицински персонал 2 щатни бройки.

q

Детското заведение е обезпечено с необходимия квалифициран педагогически и медицински персонал.

ДГ „Брезичка” – гр.Бургас се посещава от 200 деца. 50 втора група, 50 трета група и 27 четвърта група подлежат на задължителна предучилищна подготовка. Останалите 74 деца през тази учебна година не подлежат на задължителна предучилищна подготовка. Децата в яслените групи са с общ брой 25.

#### **IV. АВАРИЙНО-РИСКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ**

##### ***1. Обща информация***

Сградата на ДГ “Брезичка” е публично-общинска собственост. Детска градина „Брезичка” се намира в северната част на к-с „Славейков” до бл. 40, кв.12, УПИ III в гр. Бургас. Сградата е компактна, построена през 1978 г.

В имота на ДГ „Брезичка” има две сгради, масивни, двуетажни с обща застроена площ 2870 кв.м.

Едната сграда е предоставена за ползване от НБУ „Михаил Лъкатник” – гр. Бургас.

Детска градина „Брезичка” се помещава в северозападната част на терена и се състои от разливочна на един етаж с РЗП 119 кв.м., физкултурен салон на един етаж с РЗП 97 кв.м. и двуетажна сграда с РЗП 1718 кв.м.

Акт за собственост № 5316/01.12.2008 г. на детското заведение.

Отговаря на всички съвременни изисквания към специализираните функции и нужди на детски комплекс.

##### ***2. Анализ на застроената площ***

Сградата е с масивна бетонова конструкция, двуетажна без сутерен, с под на земя. Външните стени са сандвич панели от азбестобетонни плочи и перлитобетон между тях, топлоизолирани с EPS топлоизолационен материал с дебелина 8 см с коефициент на топлопроводност  $\lambda = 0.035 \text{ W/mK}$ . Покривът е плосък топъл, изпълнена топлоизолация от XPS топлоизолационен материал с дебелина 10 см.,  $\lambda = 0.033 \text{ W/mK}$ . Дървената дограма и металните врати са подменени съответно с ПВЦ профили и стъклопакет с коефициент на топлопреминаване  $1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$  и алуминиеви с коефициент на топлопреминаване  $2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

Детската градина е включена към „Топлофикация – Бургас” ЕАД с абонатна станция в сградата, която е собственост и се обслужва от топлофикационното дружество.

Отоплителната система е воднопомпена с разнообразни глидерни чугунени, алуминиеви, както и панелни радиатори. Част от тях са нови. Системата за топла вода също е централна от абонатната станция на отделен топлообменник.

Сградата няма собствена кухня, няма и вентилационни системи. Има асансьори за разпределянето на храната по групите. Предвидени са занимални, спални помещения, санитарни възли и администрация.

Покрива на сградата е плосък топъл покрив с вътрешно оттичане. Положена е топлоизолация от XPS топлоизолационен материал с дебелина 10 см с  $\lambda = 0.03 \text{ W/mK}$  с изпълна армирана замазка и нова хидроизолация, като са възстановени воронките за отводняване.

Сградата няма сутерен, изпълнена е на нивото на терена, който е равен. Подземята са стандартно за времето си изпълнение, като на места има положен ламинат и теракота.

Електрическата и осветителната уредба са стандартни за времето си. Осветителните тела са разнообразни, като има осветители с лампи с нажежаема жичка и с луминесцентни лампи. Много от телата са подменени.

По сградата на ДГ „Брезичка” – гр. Бургас през 2013 г. са изпълнени мерки по енергийна ефективност – направена е топлоизолация на стени, покрив, подмяна на цялата дограма и настройка на системата за БГВ. Мерките са финансирани по Международен Фонд Козлодуй (МФК).

### **3. Характеристика на технологичната схема**

Опасни вещества суровини и крайни продукти: няма

#### **ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ И ОБОРУДВАНЕ:**

- Енергийно обезпечаване: от градската електроснабдителна мрежа, консумирана максимална мощност – 50 000 kW.
- Водоснабдяване и канализация – ДГ “Брезичка” е свързано към градската водоснабдителна и канализационна мрежа

#### **4. Съседни обекти:**

Сграда, предоставена за ползване от НБУ “Михаил Лъкатник”.

## **V. ОБЩА ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗМОЖНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ.**

*Възможни бедствия и евентуални последствия от тях.*

### **ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ**

**ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО** е природно бедствие, което не може да бъде предсказано. Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. На територията на нашата страна най-опасните сеизмични зони, с възможен максимален магнитуд 7.0, са Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. Заметресенията са природни бедствия, които не могат да бъдат предотвратени. За недопускането на човешки жертви и тежки материални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство, спазване на строителните норми, създаване на готовност за адекватно реагиране и за ликвидиране на последиците. Не трябва обаче да забравяме, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо.

## **НАВОДНЕНИЯ**

**НАВОДНЕНИЕТО** е природно бедствие, което в известна степен се подава на прогнозиране.

Органите на Гражданска защита и на други ведомства, съгласно Закона за водите, водят на отчет, наблюдават и предприемат мерки за обезопасяването на потенциално опасните водоеми и речните корита на територията на цялата страна.

Ето защо при опасност от наводнение се знае, че населението ще бъде извещено.

## **СВЛАЧИЩА**

**СВЛАЧИЩЕТО** е природно чвление, при което се нарушава устойчивостта на огромни количества земни маси и се създават предпоставки за предвижването им. Свлачищните процеси нямат внезапен характер и са достъпни за интервенция. Във времето те имат периоди на затихване и усилване. След активизирането на земните маси може да се стигне до възникване на бедствена ситуация. На територията на нашата страна свлачищата са около 1000 и са засегнали над 200 000 декара. Причините за тяхното възникване са свързани със силно пресечения релеф и други специфични геоложки дадености в определени райони. От първостепенно значение за предотвратяване на тежки материални загуби от активирането на свлачищата са превантивните мерки, които специализираните структури предприемат.

## **СНЕЖНИ ВМЕЛИЦИ**

**СНЕЖНИТЕ ВМЕЛИЦИ** и залежавания са често явление за нашата страна. Характерни са за декември и януари, но могат да се проявят и през останалите зимни месеци. Снежните бури и залежавания довеждат до разрушаване на въздушните комуникации, блокиране на пътищата и е възможно да поставят в рискована ситуация живота на много хора.

## **ПОЖАРИ**

### **ГОРСКИ ПОЖАРИ**

През последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Пожарът, възникнал в гора, можем да установим поналичието на пламъци, дим, падащи сажди, по необичайната миризма, како и по поведението на животните. Гасенето на горските пожари се организира и провежда със силите на Национална служба пожарна и аварийна безопасност, Министерството на земеделието и горите, Гражданска защита, военни поделения и гасачески групи от общините и кметствата.

## **ПОВИШЕНА РАДИОАКТИВНОСТ**

Опасност от радиоактивно замърсяване може да възникне вследствие на радиационна авария, трансграничен пренос или при нарушаване мерките на безопасност при работа с източници на йонизиращи лъчения. Въпросите, свързани със сигурността на атомните централи, имат първостепенно значение. Извършва се непрекъснат радиационен контрол и се предприемат изключително строги превантивни мерки за недопускане на аварийна опасност от АЕЦ. Осъществява се обмен на информация чрез Международната агенция по атомна енергия /МААЕ/ към ООН, подписани са двустранни спогодби между съседни страни за уведомяване и оказване на помощ.

Вероятността за възникване на авария в атомна електроцентрала е сведена до възможния минимум. В подкрепа на сигурността е предвидена организация за реагиране в случай на

авария. Разработени са планове и разчети и са предвидени средства за индивидуална и колективна защита. При радиационна обстановка хората може да получат облъчване от радиоактивното замърсяване: външно при престояване в замърсен район и вода. При повишена радиоактивност съществува опасност за хората, но защитата от радиоактивно облъчване е възможна. Специализираните държавни органи предвиждат мерки за ограничаване на облъчването на населението.

## **VI. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АНАЛИЗА НА РИСКА.**

1. Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие между органите за управление и силите за провеждане на мероприятията по защитата на населението и собствеността и извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
2. Поддържане на постоянна и надеждна връзка на необходимите нива на информационен обмен за своевременно информиране на дежурните сили и оповестяване на населението, за възникнали дисбаланси, бедствия, аварии и катастрофи в материалната сфера и околната среда.
3. Създаване и поддържане на сили и средства за своевременно локализиране на кризисни ситуации и провеждане на спасителни и аварийни дейности.
4. Осигуряване на необходимите защитни средства и създаване на организация за своевременното им раздаване и използване.
5. Обучение на работниците и служителите за поведение и действие, помощ и самопомощ при бедствия и аварии.
6. Изграждане и поддържане на система за мониторинг на замърсителите и обектите във фирмата и околната среда за спазване на санитарно-хигиенните изисквания за работна и околна среда.
7. Периодично, но не по-малко от един път годишно, проиграване на възможните аварийни ситуации предвидени в плана.
8. Провеждане на превантивна работа за недопускане или намаляване щетите при бедствия и аварии.
9. Създаване на условия за бързо привеждане на детското заведение в готовност за работа при екстремни ситуации.

## **VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ**

### **1. При земетресение**

#### **ПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС**

- Не трябва да напускаме, детското заведение и изобщо сградата, в която се намираме, освен ако бихме могли да излезем на открито за около 10 секунди.
- Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло.
- След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към стълбите.
- Ако сте на улицата застанете далеч от сгради и далекопроводи.

#### **СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС**

- След като излезат от сградата, децата и персоналят се отдалечават на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка

- Не се застава под далекопроводи, електрически и тролейбусни мрежи.
- Медицинското лице оказва първа помощ, ако има пострадали.
- Следят се информацията, които ще се излъчват по БНР и по местните радиостанции. Изпълняват се инструкциите на (ПБЗН) и се спазва обществения ред

## СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО

- Изчаква се излъчването на информация за затихване на земните трусове и отминалата опасност.
- Изпращат се кратки съобщения (с цел предотвратяване на претоварване на телефонните мрежи) на родителите или близките, че децата са живи и здрави.

### 2. При радиоактивно замърсяване

При възникване или опасност от възникване на радиоактивна обстановка от характер с интензитет, които представляват опасност за здравето на хората – прекратяват се учебни занятия и детското заведение се затваря.

### 3. При снегонавявания и обледенявания

- Ако са от характер застрашаващ живота и здравето на учениците и персонала, прекратява приема на деца и детското заведение се затваря.

### 4. При пожар

- Отварят се основния и аварийния изход и се извеждат децата и персонала според схемата за евакуация и мястото на пожара.
- Изключват се електрическите инсталации от главния прекъсвач.
- Персонала започва пожарогасене с наличните противопожарни уреди и средства от противопожарното табло.
- Съобщава се на РЦ “ПБЗН” чрез тел: **112**.
- При нужда се оказва първа помощ на пострадалите и се съобщава на ЦСМП чрез тел: **112**
- Осигурява се достъп до огнището на пожара и източниците за вода на специализираната техника на РЦ “ПБЗН”.
- Оказва се помощ на специализираните органи при ликвидирането на пожара.

## ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ “ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ”

Сигналът се подава чрез прекъсвач (вълнообразен) вой на сирени от оповестителната система на страната в продължение на три минути. Сирените се дублират с вой на производствени сирени, клаксони на превозни средства, камбани и други.

Най-важното, което трябва да се знае, е, че при подаване на този сигнал трябва да се запази самообладание. Спокойно и разумно да се предприемат следните действия:

### Ако сигналът ни завари в детската градина:

- По указания на ръководството прекъснете работа.
- Бързо се насочете към укритието на вашето ведомство, учреждение, фирма.
- Учебните занятия се преустановяват и децата се отвеждат от учителите в укритията.

- При работа на полето бързо се укрийте в подготвени или естествени укрития (оврази, канавки, дерета и др.), при възможност укрийте техниката и животните.

Ако сигналът ви завари на обществени места, на улицата или в транспортно средство:

- внимателно изслушайте указанията на органите по реда, и се отправете към най-близкото укритие;
- ако сте на улицата, спазвайте указанията на органите на реда, ако няма наблизо скривалище, укрийте се под мост, подлез или канавка;
- ако сте в транспортно средство, изчакайте спирането му и се отправете към най-близкото скривалище, подлез или мост.

При сигнал “Отбой от въздушна опасност” – непрекъснат вой на сирени в продължение на три минути, напуснете укритията. Изпълнявайте указанията на Гражданска защита и на другите органи на реда.

Наименование на сигнала		Начин на предаване на сигнала	
Чрез националните и местните радиопредаватели и радио възли		Сиренната система	Други
“Въздушна опасност”	“Внимание! Внимание! Внимание! Въздушна опасност! Въздушна опасност! Въздушна опасност!” Текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението.	Прекъснат вой на електромеханични и електронни сирени в продължение на 3 мин.	С локомотивни свирки, клаксони и др. С чести удари по звучащи предмети
“Отбой от въздушна опасност”	“Внимание! Внимание! Внимание! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност! Отбой от въздушна опасност!” Текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението.	Непрекъснат вой на електромеханични и електронни сирени в продължение на 3 мин	
“Опасността радиоактивно заразяване	“Внимание! Внимание! Внимание! Радиоактивно заразяване. Радиоактивно заразяване Радиоактивно заразяване” Текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението.	Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин, последван от указания за поведението на населението.	С чести удари по звучащи предмети
“Опасност от	“Внимание! Внимание!	Вой на електронни	С чести удари по



<b>химическо и бактериологично заразяване”</b>	Внимание! Химическо (бактериологично) заразяване Химическо (бактериологично) заразяване Химическо (бактериологично) заразяване Текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението.	сирени в продължение на 3 мин, последван от указания за поведението на населението.	звучащи предмети   <b>q</b>
<b>“Наводнение”</b>	“Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от наводнение. Опасност от наводнение Опасност от наводнение Текстът се повтаря неколкократно, след което се дават указания за поведението на населението.	Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин, последван от указания за поведението на населението.	

### 5. При злоумишлени действия:

- съобщава на РПУ – Бургас чрез телефон 112;
- при опасност за учениците и персонала, те се евакуират както при пожар.

### 6. Ред за провеждане на възстановителни работи на обекта.

След ликвидиране на последиците от аварията и/или пожара или след края на природното бедствие, комисията, съставена от представители на съответните компетентни органи, извършва оглед на състоянието на обекта (училището) и необходимите ремонтно-възстановителни работи, за навременно възстановяване на учебните занятия.

Комисията оценява състоянието на сградата, оборудването, тръбопроводите, вентилацията, силовото и осветителното електрооборудване и инсталациите с цел да се установи пълното ѝ съответствие с изискванията на технологията и на пожарната безопасност.

Пускането на обекта в експлоатация (възстановяване на учебните занятия) се извършва в съответствие с технологичния регламент и в последователност, осигуряваща пожарна безопасност, след съгласуване със съответните специализирани органи и другите компетентни ведомства.

Преди отстраняването на възникналите повреди и евентуални щети на околната среда учебните занятия не се провеждат.

### VIII. ЗАМИСЪЛ ЗА ДЕЙСТВИЕ.

С плана за действие при бедствие, аварии и катастрофи се цели:

- да се осигурят предважително необходимите средства за провеждане на защитни и спасителни дейности;
- да е известен начина за оповестяване и привеждане в готовност на работещите в училището;
- да се постигне оптимална организация в провеждането на защитните и спасителни дейности;
- да се осигури ефективност и координация в управлението на дейностите;
- да се посочи реда за възстановяване на работата.

## ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

### 1. В случай на положителен резултат на COVID – 19 по метода на PSR на дете:

- Родителите информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да и предостави списък на децата, учителите и непедагогическия персонал, които са били в контакт с детето в съответствие с указанията на РЗИ;
- В зависимост от характеристиката на сградата и броя на конкатните лица мерките може да включват затваряне на една или на няколко групи или на цялата детска градина;
- Идентифициране на конкатните лица и мерките, които да се предприемат в детската градина се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на детската градина;
- Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ.
  - Деца от същата група – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID – 19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;
  - Персоналът в групата, както и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразено дете: на разстояние по-малко от 2 метра и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска на лица;
  - Други деца, осъществили незащитен контакт със заразено дете: на разстояние по-малко от 2 метра и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
- Незащитеният контакт със заразено дете трябва да е осъществен в период от два дни до 14 дни след появата на оплаквания, а при
- установен асимптомен носител на COVID – 19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PSR;
- Всички контактни лица се инструктират за провеждане на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци на COVID – 19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;
- Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещения, до които е имало контакт детето в последните 48 часа, след което помещенията може да се използват отново;
- Осигурява се психологическа подкрепа, като формата и може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

### 2. При наличие на един или повече симптоми при персонал (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

- Лицето се отделя и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома е невъзможно в същия момент;
- Избягва се физически контакт с други лица;
- При възможност използва личен транспорт за придвижване;
- Осъществява консултация с личния лекар за преценка на състоянието му (първо по телефона) и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
- Директорът на детската градина предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и деца в съответствие с указанията на РЗИ;
- Информират се родителите на децата, които са били в контакт с лицето;
- След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция;
- Стриктно се спазват превантивните и ограничителни мерки;
- Лицето се допуска отново на работа само срещу медицински документ от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

**3. В случай на положителен резултат на COVID – 19 по метода на PSR на възрастен човек:**

- Лицето информира директора на детската градина, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в детската градина и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за отделяне в конкретния случай;
- Директорът на детската градина предоставя на съответната РЗИ списък с учителите, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ;
- Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват на нейния директор.
- В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или на няколко групи или на цялата детска градина.
  - Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
  - Децата от групата, в която е работило лицето – родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID – 19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
  - Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразено лице: на разстояние по-малко от 2 метра и за повече от 15 минути или без носене на защитена маска за лице;

- Други деца, осъществили незащитен контакт със заразено лице на разстояние по-малко от 2 метра и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
- Незащитеният контакт със заразено лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на **COVID – 19** – от два дни преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода **PSR**.
- Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за **COVID – 19** и за навременното уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
- Извършват се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхности, предмети и помещения, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след ко
- помещенията може да се използват отново.
- Осигурява се психологическа подкрепа, като формата и може да варира в зависимост от конкретната ситуация

### ***Групиране на сили и средства***

В ДГ „Брезичка” – гр. Бургас има определена комисия за организиране на действия на персонала при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и за предприемането на превантивни мерки по намаляването на последствията при усложнена зимна обстановка през сезон 2024/2025 г., чрез заповед №9/15. 09. 2023 г. на директора на ДГ „Брезичка” - Бургас, така се организират защитните и спасителни дейности.

Изградената комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи в ДГ „Брезичка” – град Бургас е в състав:

1. Диана Пейчева – учител – Председател
2. Гергана Кидерова – медицинска сестра - Член

Изградени са групи за защита при бедствия, аварии и катастрофи в ДГ „Брезичка” – гр. Бургас в състав:

### **1. Група за наблюдение и оповестяване**

**РЪКОВОДИТЕЛ:** Златина Тодорова – Зам. директор УД

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. Диана Пейчева – Учител
2. Сирма Михайлова – Старши учител
3. Донка Иванова – Учител

### **2. Санитарен пост**

**РЪКОВОДИТЕЛ:** Гергана Кидерова - медицинска сестра

**ЧЛЕНОВЕ:**

1. Емилия Николова – медицинска сестра
2. Даниела Момчилова – медицинска сестра

3. Селиме Енимехмед – медицинска сестра

**3. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита /ИСЗ/**

РЪКОВОДИТЕЛ: Филка Демирева – ЗАС

ЧЛЕНОВЕ: 1. Иванка Айрянова – Пом. възпитател  
2. Пламена Пенева – Пом. възпитател  
3. Теодора Георгиева – Детегледачка

**4. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита /ЗС/**

РЪКОВОДИТЕЛ: Филка Демирева – ЗАС

ЧЛЕНОВЕ: 1. Росица Георгиева – Пом. възпитател  
2. Катя Костадинова – пом. готвач

**5. Група за противопожарна защита /броят и съставът се определят със съдействието на специалист РСПАБ /**

РЪКОВОДИТЕЛ: Диана Пейчева – Учител

ЧЛЕНОВЕ: 1. Донка Иванова – Учител  
2. Татяна Пенева – Старши учител  
3. Пенка Николова – Старши учител

*Средствата, които ще се използват за предотвратяване последиците от възникналата критична обстановка, са инструментите от противопожарните табла, както и други налични подходящи инструменти и материали, включително и средства за оказване на първа медицинска помощ.*

Приложение 1

**СХЕМА**

**ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПРИ КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ**

